


PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

1. Nawlecz igłę i zawiąż supełek, łącząc oba końce nitki. Pamiętaj o prawidłowym doborze koloru nitki do tkaniny i do guzika



2. W zaznaczony punkt wszycia guzika wbij igłę, uwaga, OD PRZODU, czyli od strony, na której będzie guzik! To bardzo ważna sprawa – dzięki temu wszystkie supełki ukryjemy pod guzikiem, a tył będzie bardzo schludny!




3. Na lewej stronie nieco obok poprzedniego wbicia (1-2 mm) przebij się igłą na prawą stronę.


4. Czas na nawleczenie guzika! Na prawej stronie przełóż igłę przez jedną z dziurek guzika, a potem wróć drugą dziurką na lewą stronę ubrania.




5. Teraz do gry wchodzi zapałka lub wykałaczka. Połóż ją na guziku, pod nićmi. Ta drobna rzecz stworzy nam mały nadmiar długości nici, który przyda się pod koniec! (Przy guziku z nóżką zapałkę można położyć między guzikiem a materiałem.)



6. Powtórz przewlekanie nici przez guzik parę razy. Dla guzika z dwoma dziurkami zrób 3-4 powtórzenia.



7. Po zrobieniu tych powtórzeń znów przewlec igłę na prawą stronę przez dziurkę, włóż igłę w drugą dziurkę, ale już nie przekładaj jej przez materiał. Igła i nić mają zostać między guzikiem a materiałem. Delikatnie wysuń zapalnicę/wykałaczkę. Podważ guzik, żeby nadmiar nici przeniósł się pod niego.



8. Uformuj trzon guzika – obracaj nić na igle wokół tego “nadmiaru” nici:




Po paru owinięciach otrzymasz ładną, grubszą nasadę, dzięki której guzik będzie delikatnie odstawał. Gdy guzik będzie zapięty, nie będzie ciągnął materiału.

9. Gdy zostało Ci już tylko kilka centymetrów nici, przebij się przez środek niciowej nasady guzika. To może nie być łatwe, jeśli nasada jest ciasto zwinięta, ale warto to zrobić, żeby dodatkowo zapobiec wypruciu guzika.



10. Po tym rozetnij nici, okrąż guzik dwiema z nich i zawiąż z pozostałymi dwiema w podwójny supełek.



11. Odetnij końce nici 3-4 mm od supełka, żeby schowały się pod guzikiem.

